

Praha: 29. 11. 2021

Číslo jednací: 146687/2021/KUSK

Dle rozdělovníku

Spisová značka: SZ_048000/2021/KUSK

Vyřizuje: Mgr. Petra Belešová /I. 808

Značka: OŽP/Bel

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

o změně stávajícího ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný orgán veřejné správy podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 115 odst. 19 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona a ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu, právnické osobě

**Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3138/8, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953**

mění

podle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona, na základě návrhu ze dne 15. 4. 2021 č.j. 048000/2021/KUSK, rozsah činností, které jsou ve stávajícím ochranném pásmu vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce (dále jen „OPVZ VN Švihov“) zakázány, či omezeny. OPVZ VN Švihov bylo stanoveno rozhodnutím Okresního úřadu Kutná Hora, č.j. Vod. 1207/72, ze dne 28. 4. 1972, ve znění dalších rozhodnutí (rozhodnutí odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Stč. KNV Praha, č.j. VLHZ 3350/88-235 ze dne 30. 11. 1988 a rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 125923/2014/KUSK ze dne 15. 9. 2014). Navrhovaná změna zní takto:

a) část V., bod 3), písm. „j“ rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 125923/2014/KUSK ze dne 15. 9. 2014

Na území ZDOVZ se zakazuje:

Stávající text

Umísťování nových dálnic, železničních drah, dálkových produktovodů, průmyslových a skladových areálů, letišť, skladů jaderných odpadů, zemědělských staveb a podobných staveb, které mohou ohrozit vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost vod.

Návrh změny

Umísťování nových dálnic, železničních drah, dálkových produktovodů, průmyslových a skladových areálů, letišť, skladů jaderných odpadů, zemědělských staveb a podobných staveb, které mohou ohrozit vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost vod, dále pak terénních úprav s výjimkou těch, které slouží k zadržování vody v krajině a těch, které se provádějí za účelem ochrany vod a obnovy vodního režimu.

b) část V., bod 3), písm. „m“ rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 125923/2014/KUSK ze dne 15. 9. 2014

Na území ZDOVZ se zakazuje:

Stávající text

Provádění staveb, zařízení a činností, zejména terénních úprav, zemních prací a vrtných prací, pokud nesouvisí s provozem, údržbou a ochranou vodárenské nádrže nebo zlepšováním jakosti povrchových a podzemních vod.

Návrh změny

Provádění staveb, zařízení a činností, pokud nesouvisí s provozem, údržbou a ochranou vodárenské nádrže nebo zlepšováním jakosti povrchových a podzemních vod, s výjimkou staveb pro trvalé bydlení, s nimi související podnikání, staveb občanské vybavenosti, a k nim provozně souvisejících staveb a zařízení technické a dopravní infrastruktury, pokud jejich realizací a provozem nemůže dojít ke zhoršení vodních poměrů a nemůže být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.

c) část B) ochranná opatření v jednotlivých pásmech rozhodnutí Stč. KNV Praha, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j. VLHZ 3350/88-235 ze dne 30. 11. 1988

Stávající text

- Ve vnitřním pásmu lze povolovat pouze stavby, které budou součástí zařízení vodárenské nádrže, budou zabezpečovat její hygienickou ochranu nebo budou součástí

staveb, komunikací, elektrických a telekomunikačních vedení, která nenaruší hygienickou ochranu nádrže.

- Pro stavby jiného druhu a účelu platí ve vnitřním PHO 2. st. stavební uzávěra, která se týká zejména:
 - a) rekolaudací a přestavby stávajících nebytových objektů na objekty pro individuální rekreaci občanů, nebo hromadnou rekreaci organizací,
 - b) přestavby stávajících nebytových objektů k trvalému bydlení.

Návrh změny

Ve vnitřním ochranném pásmu II. stupně lze povolovat pouze stavby, které budou součástí zařízení vodárenské nádrže, budou zabezpečovat ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod nebo budou součástí staveb komunikací, elektrických a telekomunikačních vedení, které nenaruší ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod, případně stavby pro trvalé bydlení, s nimi související podnikání, stavby a zařízení občanské vybavenosti, včetně s nimi provozně související stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, pokud jejich realizací nemůže dojít ke zhoršení vodních poměrů a nemůže být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.

d) kapitola IV., bod 4. „Zásady pro zajištění hygienické ochrany“

Stávající text

- Ve vnitřním pásmu lze povolovat pouze stavby, které budou součástí zařízení vodárenské nádrže, budou zabezpečovat její hygienickou ochranu nebo budou součástí staveb, komunikací, elektrických a telekomunikačních vedení, která nenaruší hygienickou ochranu nádrže.

Návrh změny

V ochranném pásmu II. stupně vnitřního (PHO 2a stupně) lze povolovat pouze stavby, které budou součástí zařízení vodárenské nádrže, budou zabezpečovat ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod nebo budou součástí staveb komunikací, elektrických a telekomunikačních vedení, které nenaruší ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod, případně stavby pro trvalé bydlení, s nimi související podnikání, stavby a zařízení občanské vybavenosti, včetně s nimi provozně související stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, pokud jejich realizací nemůže dojít ke zhoršení vodních poměrů a nemůže být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod.

e) kapitola IV., odst. 6, písm. b) „Zásady pro zajištění hygienické ochrany“

Vypuštění textu

- b) přestavby stávajících nebytových objektů k trvalému bydlení

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 15. 4. 2021 č.j. 048000/2021/KUSK žádost o změnu stanoveného ochranného pásma vodního zdroje (změna rozsahu činností, které jsou ve stávajícím ochranném pásmu zakázány, či omezeny) vodárenské nádrže Švihov na Želivce od státního podniku Povodí Vltavy, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO: 70889953 (dále jen „navrhovatel“). Návrh na změnu stanoveného OPVZ VN Švihov na Želivce navrhovatel předložil z důvodu umožnění realizace staveb občanského vybavení, staveb pro trvalé bydlení, s nimi související podnikání, a k nim provozně souvisejících staveb a zařízení technické a dopravní infrastruktury a dále terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině (včetně terénních úprav realizovaných dle ustanovení § 15b vodního zákona) a těch, které se provádějí za účelem ochrany vod a obnovy vodního režimu. Předkládaná změna byla navržena s cílem umožnit rozvoj obcí.

Krajský úřad projednal návrh opatření obecné povahy s dotčenými orgány, v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu, písemností č.j. 051126/2021/KUSK ze dne 31. 5. 2021. Žádný z dotčených orgánů neuplatnil své připomínky.

Ochranná pásma vodárenské nádrže Švihov na Želivce jsou stanovena podle ust. § 30 vodního zákona, ke speciální ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti tohoto významného vodního zdroje pro zásobování pitnou vodou. Speciální ochrana vodních zdrojů je nadstavbou nad ochranou obecnou (danou zákonnými ustanoveními) a zvláštní (obdobně danou právními předpisy).

Navrhovatel doložil k žádosti veškeré povinné doklady podle ustanovení § 28 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- stanovisko správce povodí, tj. Povodí Vltavy, s.p. ze dne 12. 4. 2021 zn. PVL-25141/2021/240-Gá
- vyjádření správce významného vodního toku Želivka, tj. Povodí Vltavy, s.p. ze dne 12. 4. 2021 zn. PVL-25141/2021/240-Gá

OPVZ VN Švihov se stanovují v souladu s ust. § 30 odst. 1 vodního zákona opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy (dál jen „OOP“) upravují ustanovení části šesté správního řádu. Opatření obecné povahy představuje institut smíšeného správního aktu s konkrétně vymezeným předmětem právní úpravy, avšak obecně určeným okruhem adresátů. Rozsah ochranných pásem a podmínky v nich se tedy stávají obecně závaznými. Návrh OOP (a následně i vlastní OOP) se doručuje veřejnou vyhláškou a tak, jak je uvedeno níže.

Krajský úřad v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručil oznámení o návrhu opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou č.j. 088514/2021/KUSK ze dne 14. 7. 2021 dle ust. § 25 správního řádu, kterou současně vyvěsil po dobu minimálně 15 dní na své úřední desce. Ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu bylo oznámení též zveřejněno způsobem umožňujícím

dálkový přístup. Dále byla veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy vyvěšena též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká a obsahovala informaci o tom, že kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být navrženou změnou předmětného ochranného pásma (změnou rozsahu činností, které jsou ve stávajícím OPVZ VN Švihov zakázány, či omezeny) přímo dotčeny, může u Krajského úřadu uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce Krajského úřadu. Krajský úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádné připomínky.

Dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu správní orgán oznámí toto opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 správního řádu, kterou vyvěsí po dobu minimálně 15 dní na své úřední desce. Ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu bude oznámení též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále bude tato veřejná vyhláška vyvěšena na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se má opatření obecné povahy týkat, uvedených v rozdělovníku. **Vyhláška s datem vyvěšení a sejmutí, s podpisem oprávněné osoby, bude vrácena na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.**

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu a dle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Mgr. Petra Belešová
odborný referent
oprávněná úřední osob

VYVĚŠENO:

SEJMUTO: